

## ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและบนส่ง ได้แก่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบตัวเบล็คแค็บ จำนวน ๑ คัน

## ๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ มีการกิจกรรมในการจัดทำบริการสาธารณะ มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด สามารถพัฒนาการบริหารจัดการในองค์กรให้เกิดความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการภายนอกในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการน้องค์การบริหารส่วนตำบลครีภูมิ ได้ตรวจสอบครุภัณฑ์yanพาหนะและขันส่ง (รถยนต์น้ำส่วนกลาง) ในการใช้งานส่วนกลางประภูภูมิไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งรถยนต์ส่วนกลางที่มีอยู่ มีสภาพชำรุด มีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน มีสภาพไม่พร้อมต่อการใช้งานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมเป็นจำนวนมาก อาจเกิดอันตรายและอุบัติเหตุแก่บุคลากรได้ ประกอบกับได้รับอนุมัติจากสภากองค์การบริหารส่วนตำบลครีภูมิ ให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์yanพาหนะและขันส่ง สำหรับจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระยะถังไม่น้ำต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้ำต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบตันเบลล์แค็บ จำนวน ๑ คัน ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากรเขียว) ตามบัญชีรายการการสินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง เงินงบประมาณ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง (รถยนต์นั่งส่วนกลาง) เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบลล์แค็บ ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสากลเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมพิษรับรอง จำนวน ๑ คัน สำหรับนำไปใช้ในการออกพื้นที่ บริการประชาชน ปฏิบัติภารกิจในการเดินทางไปราชการ อบรม ประชุมสัมมนา การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่งเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๙ ปี ซึ่งอยู่ในสภาพเก่าและชำรุดป่วยครั้ง

๒. ต้องการรายนั้นที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้ <http://gp.pcd.go.th> รุ่นใหม่ล่าสุด

### ๓. คุณสมบัติผู้ยื่นขอเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย  
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

/๓.๔ ไม่เป็น...

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไหร่ก็ได้บุคคล ผู้มีอาชีว์ให้ขายที่สุดดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือภูมิ ณ วันประกาศคัดเลือก หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ว่าฐานของผู้ยื่น  
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้เสนอราคานี้ต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดากำ

๓.๑๙ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิต  
รายนั้นาแสดงด้วย

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

#### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๓ เป็นรัฐบรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั้น ๒ ดอน ๔ ประทุ เปิดในทิศทางเดียวกับห้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ มีระบบบรรทุกเป็นรถยกต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยกต์ดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นรถยกต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน

#### ๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู)

๔.๑.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก้า ๒ ตัน ภายในบุคคลวัสดุ อุปกรณ์เรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก่งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนหรือเอนนอนได้ พร้อมยางปูพื้นหรือชุดเบาะ มาตรฐานนั่งพื้น

๔.๑.๕ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ๕ จด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๓.๖ มีประชุมปีค - เปิด ๒ ข้าง ๆ ละ ๒ ประชุม แต่ละประชุมมีกรรมการเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๓.๗ ประดุจตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจ และระบบเข็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๑.๔ กระจกที่ใช้หั้งหมวดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)

๕.๓.๙ กระจุกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

e

१३८

10

/๔.๑.๓๖ เป็น...

๔.๑.๑๑ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> “รุ่นใหม่ล่าสุด”

๔.๑.๑๒ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๓ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกรอบ เป็นเหล็กสีเดียวกับตัวรถ กระเบื้องปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานทันที และจะต้องพ่นสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

๔.๑.๑๔ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๕ มีมาตรฐานและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๑๖ ราคาที่ยืนเสนอเป็นราคาน้ำเสียที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

#### ๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

##### ๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยีห้อเดียวกัน” ประยุกต์น้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระยะความร้อนด้านหน้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- เครื่องยนต์ได้มาตรฐาน ตามหมายเลข มอก.๒๑๕๕-๒๕๕๖ หรือสูงกว่า

- ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องหมายสลากรเขียนของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือตามบัญชีกรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> รุ่นใหม่ล่าสุด

##### ๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- ครั้งที่ เป็นแบบแท้แห่งเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือมาตรฐานผู้ผลิต

- เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง

๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

##### ๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

- คงพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

##### ๔.๒.๔ ระบบเครื่องล้าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

##### ๔.๒.๕ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นแบบระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อม瓦ล์ว ปรับแรงดัน น้ำมันเบรก หรือมาตรฐานผู้ผลิต

/ - มีระบบเบรก...

- มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

#### ๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

#### ๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๖๕R ๑๖ ทึ้ง ๕ ล้อ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

- กระโทลล้อ เป็นอัลลอย หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีกระโทลพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ตีคายางอะไหล่

- มียางกันโคลนหน้า - หลัง

#### ๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นไม่เพียงพอ

- มีการติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีช่องจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

- มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

#### ๔.๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโครง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ล้อหลังเป็นแบบแนบช้อนแผ่น พร้อมเชือกอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๖ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์แปร

- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

- ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมหัวที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก

- มีมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ มาตรฐานยุโรป มาตรฐานความเร็ว มาตรฐานร้อนเครื่องยนต์ มาตรฐานความร้อน มาตรฐานระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

- มีเครื่องเล่นวิทยุ ดีวีดี จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ตามมาตรฐานของรถยนต์

- มีนาฬิกาดิจิตอล

(J) กานต์ 

/๔.๒.๑๑ ถังน้ำมัน...

#### ๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร หรือมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

#### ๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

#### ๔.๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเข็นทรัคล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ไฟหน้าตัดหมอก
- กันชนหน้าและกันชนหลัง

#### ๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดพิล์มกรองแสงห้องคันไม่น้อยกว่า ๕๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบวนการท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- มีกันสาดประตู ๔ บาน
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

#### ๔.๒.๑๕ สีของรถยก

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยกต่อไปหลัง

### ๕. เงื่อนไขสินค้าหรือพัสดุ เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

#### ๕.๑ สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ค่าวัสดุ ที่ กศ (กจ) ๐๘๐๕๔/๑๗๙๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายฯ ในหมวด ๗/๒ การจัดซื้อจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๓

ดังนั้นในการจัดซื้อจ้างครุภัณฑ์yanพาหนะและขนส่ง รถยกต่อส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (เตเชล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องรถยกต่ำสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบลล็อค จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ มีความประสงค์จะจัดซื้อรถยกที่มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสากลเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมพิษรับรองหรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคายังต้องยื่นเอกสารรับรอง (เครื่องหมายสากลเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

/๕.๒ เงื่อนไข...

## ๕.๒ เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

๕.๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคดเดลีคอกของสินค้า (รถยกต์) ตามรุ่นนั้น ๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมหลังเสนอราคากายใน ๓ วันทำการ

๕.๒.๒ ต้องประกันตัวรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบ ประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดซ่อมซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

๕.๒.๓ ราคานี้เสนอเป็นราคาน้ำเสียที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๕.๒.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังหรือแผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยกต์ที่ห้องนั้น ๆ ที่เสนอราคามาพร้อมด้วย และโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หรืออำเภอใกล้เคียง

๕.๒.๕ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลครึ่งน้ำ ให้ถูกต้องครบถ้วน

๕.๒.๖ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญาภักดีองค์การบริหารส่วนตำบลครึ่งน้ำ (ผู้ขาย) จะต้องพั่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลครึ่งน้ำ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และอักษรซึ่งมีความหมายว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลครึ่งน้ำ” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยกต์ทั้งสองด้าน ซึ่งตราเครื่องหมาย อักษรซึ่งหน่วยงานต้องเป็นสีน้ำเงิน เว้นแต่ใช้สีน้ำเงินแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๕.๒.๗ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญาภักดีองค์การบริหารส่วนตำบลครึ่งน้ำ (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลครึ่งน้ำและต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยกต์ที่ซื้อและพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติฯ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยกต์

๕.๒.๘ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

## ๕.๓ เงื่อนไขการชำระเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลครึ่งน้ำ จะเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับพัสดุ (รถยกต์ที่ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระบอบฯ ทางราชการแล้วเท่านั้น

## ๖. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของส่วนราชการ (ราคากลาง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ราคากลาง เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

## ๗. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ (Price)

/๔. สถานที่...

บ) พ.พ.พ.

๔. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/เจ้าของโครงการ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์

๐ ๔๔๖๖ ๖๑๑๒

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวผ่องศรี คงวนรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวพิชามณูรุ๊ พลงาม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาววิสัตดา คงวนรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ข้อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ตีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางสาวผ่องศรี กระนานรัมย์	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพิชามณฑ์ พลงาม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาววิลัดดา คงชูนรัมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)

ป.

ประธานกรรมการ

(นางสาวผ่องศรี กระนานรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

ก.๗

กรรมการ

(นางสาวพิชามณฑ์ พลงาม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ก.

กรรมการ

(นางสาววิลัดดา คงชูนรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ