



ກົງກະທຽວ  
ສຸຂລັກຢະການຈັດການມູລົມຍ້ວ່າໄປ  
ພ.ສ. ۲۵۶۰

ອາຫຍໍາດຳນາຈາດໝາຍໃນມາຕຣາ ۵ ວັດທີນີ້ ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍ່ມູນືຕິການສາຮາຣົນສຸພາບ  
ພ.ສ. ۲۵۶۵ ແລະມາຕຣາ ۶ ວັດທີນີ້ ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍ່ມູນືຕິການສາຮາຣົນສຸພາບ ພ.ສ. ۲۵۶۵ ຜົ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ  
ໂດຍພຣະຣາຊບໍ່ມູນືຕິການສາຮາຣົນສຸພາບ (ຈັບທີ ۲) ພ.ສ. ۲۵۶۰ ຮັ້ນຕີວ່າກາຮກະທຽວສາຮາຣົນສຸພາບ  
ໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄະນະການສາຮາຣົນສຸພາບກົງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ຂ້ອ ۱ ກົງກະທຽວນີ້ໃຫ້ໃບນັບເພື່ອພັນກຳທັດທີ່ຮ້ອຍແປດສີບວັນນັບແຕ່ວັນປະກາດ  
ໃນຮາຍກິຈຈານເບກຊາເປັນຕົ້ນໄປ

ໜ້າວດ ۱  
ບທຫ້ວ່າໄປ

ຂ້ອ ۲ ໃນກົງກະທຽວນີ້

“ມູລົມຍ້ວ່າໄປ” ມາຍຄວາມວ່າ ເສຍກະດາຈ ເສຍຝ້າ ເສຍອາຫາຣ ເສຍສິນຄ້າ ເສຍວັດຖຸ  
ຄຸງພລາສຕິກ ພາຂະນະທີ່ໄສ່ອາຫາຣ ເຊົ້າ ມູລສັ່ວ່ ທາກສັ່ວ່ ອົງສິ່ງອື່ນໄດ້ທີ່ເກີບກວາດຈາກຄຸນນ ຕລາດ  
ທີ່ເລີ່ຍສັ່ວ່ ອົງທີ່ເອີ້ນ ແຕ່ມ່ເໝາຍຄວາມຮວມດື່ງ

(១) ມູລົມຍ້ວ່າໄປ

(២) ມູລົມຍ້ວ່າໄປທີ່ເປັນພິຍ້າຫຼືອັນຕຽຍຈາກໝູນໝູນ ແລະ

(៣) ສິ່ງຂອງທີ່ໄມ້ໃຊ້ແລ້ວຫຼືຂອງເສີ່ຍຫັ້ງໜົດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການປະກອບກິຈການໂຮງງານ  
ຂອງເສີ່ຍຈາກວັດຖຸດີບ ຂອງເສີ່ຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກະບວນການຜລິຕ ຂອງເສີ່ຍທີ່ເປັນຜລິຕກັນທີ່ເສື່ອມຄຸນກາພ ແລະ  
ຂອງເສີ່ຍອັນຕຽຍຕາມກົງທຸມຍາວ່າດ້ວຍໂຮງງານ

“ມູລົມຍ້ວ່າໄປນັກລັບມາໃຫ້ໃໝ່” ມາຍຄວາມວ່າ ມູລົມຍ້ວ່າໄປທີ່ສາມາຮັນນັກລັບມາໃຫ້ໃໝ່ຫຼືອ  
ນຳມາຜລິຕເປັນຜລິຕກັນທີ່ໄໝໄດ້

“ມູລົມຍ້ວ່າໄປ” ມາຍຄວາມວ່າ ມູລົມຍ້ວ່າໄປທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການກົງກະທຽວວ່າດ້ວຍການກຳຈັດມູລົມຍ້ວ່າໄປ

“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปัมเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเบอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่วไป

มูลฝอยดิตดี้ เชื้อ กาภกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“น้ำจะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลผ่านหรือของเหลวที่ออกมากจากมูลฝอยทั่วไป ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว

“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอย

ข้อ ๓ ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณูปโภคซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือกำจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให้

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณูปโภค หรือกำหนดให้มีวิธีจัดการมูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานหรือบุคคลดังต่อไปนี้ดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

(๑) ราชการส่วนท้องถิ่น

(๒) ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง

(๓) บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม

(๔) บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙

ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป อย่างน้อยสองคน โดยให้มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๒  
การเก็บมูลฝอยทั่วไป

**ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป** ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยที่อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย

ราชการส่วนท้องถิ่นอาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอื่นออกจากมูลฝอยทั่วไปได้

**ข้อ ๖ ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้**

(๑) ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ทำจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่ร้าวซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

(๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย

ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ชน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดข้อความหรือสัญลักษณ์บนถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยตาม (๑) และ (๒)

**ข้อ ๗ ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะบรรจุตามข้อ ๖ ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมีดหรือปิตปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจำสม่ำเสมอ**

**ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักร่วมมูลฝอยทั่วไปภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ที่เป็นไปตามข้อ ๙ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข**

ข้อ ๙ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ำฝน หรือภายนครองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๑ ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน

(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ำซึมหรือน้ำเข้า ทำด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และมีการระบายอากาศ

(๓) มีร่างหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรับรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด

(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก

(๕) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะอาดต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๐ ภายนครองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับสถานที่ตามข้อ ๙ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย

(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ในการนี้ที่เห็นสมควรเพื่อความสะดวกในการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ให้รัฐมนตรีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภายนครองรับมูลฝอยตามวรคหนึ่ง

ข้อ ๑๑ ภายนครองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถบีบงอกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย มีระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำซึมอยู่ในเปลปืนเป็นสิ่งแวดล้อม

## (๗) มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสักคราฟ์ละครึ่ง

ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกต่อการขยับและไม่เกิดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบมั่นคง เช่นเดียวกัน ทำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อร่วบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๖ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ตามข้อ ๑๐ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๑ ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสมหรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๗ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสภาพประจำปีและได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง จัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไป ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะนำไปเข้ามาคัดแยกได้ และมีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นชัดเจน ๆ ได้ชัดเจน

(๓) มีการระบายน้ำอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๔) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือที่สะอาดและเพียงพอ สำหรับใช้งานและชำระล้างร่างกาย

(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค

(๖) มีการป้องกันผู้ลื่นล้ม กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายๆหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

(๘) มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายนอกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดำเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือแสวงหากำไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการส่วนท้องถิ่นกำกับดูแลการดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขาภิบาล

ข้อ ๑๕ ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยทั่วไปทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป

หมวด ๓  
การขันมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๑๖ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่เก็บและขันมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจำรถเก็บและขันมูลฝอยทั่วไปด้วย

ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขันมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๗ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการขันมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) แยกขันมูลฝอยทั่วไป หรือกำหนดวันในการขันมูลฝอยทั่วไปตามประเภทตามข้อ ๕ หรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด

(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมกำกับการขันมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยทั่วไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๓) ใช yan พาหนะขันมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๑๘ และต้องดูแล yan พาหนะดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) มีการล้างทำความสะอาด yan พาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขันมูลฝอยทั่วไปเป็นประจำทุกวัน โดยสถานที่ล้างทำความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบแข็งแรง ทนทาน มีความลักษณะอิ่ม น้ำไม่ท่วมขัง ทำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรับรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด และมีการป้องกันเหตุร้ายๆ และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

(ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บ yan พาหนะขันมูลฝอยทั่วไป มีขนาดกว้างเพียงพอ และมีการดูแลทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ

ข้อ ๑๕ ยานพาหนะชนมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุขันถ่าย และทำความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขันถ่ายมูลฝอยทั่วไป

(๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอยทั่วไป เพื่อมิให้ร่วไหลดผลัดการปฏิบัติงานและสามารถนำน้ำเสียจากมูลฝอยทั่วไปไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจำยานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความชำรุดสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน

กรณีบุคคลตามข้อ ๔ (๓) ให้แสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะชนมูลฝอยทั่วไปพร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะชนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

กรณีบุคคลตามข้อ ๔ (๔) ให้แสดงชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะชนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะชนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อ ๑๖ ในการนี้มีความจำเป็น หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง อาจจัดให้มีสถานีขันถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้

สถานีขันถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เป็นอาคารที่มีการป้องกันน้ำซึมหรือน้ำเข้า มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการขันถ่าย

(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ผุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๓) มีระบบควบรวมและบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายนอกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

หมวด ๔  
การกำจัดมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๒๐ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่กำจัดมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปั๊มน้ำในบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย

ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานห้องถินกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๑ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ดังต่อไปนี้

(๑) กำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีนึ่งวิธีใดตามที่กำหนดในข้อ ๒๒ โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนทำการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุมกำกับการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

(๒) ไม่นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน มากำจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๒๒ การกำจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ดำเนินการตามวิธีนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้

- (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
- (๒) การเผาในเตาเผา
- (๓) การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำกําชาชีวภาพ
- (๔) การกำจัดแบบผสมผสาน
- (๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๓ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒๑ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุร้าย หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๗) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน และร่างระบายน้ำผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทศนิยภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน

(๘) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินจากน้ำขยะมูลฝอย โดยมีการบดอัดกันบ่อ ด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๙) มีระบบรวบรวมน้ำขยะมูลฝอยจากกันบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน และมีกระบวนการบำบัดน้ำขยะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ำทึบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๑๐) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นคลบทับทุกครั้งที่มีการนำมูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบ และปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรครวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๑๑) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายแรงหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๑๒) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายน้ำซึ่งออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบพาทำลายก้าช หรือมีระบบการนำก้าชไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น

(๑๓) มีบ่อสำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน และในระหว่างการดำเนินการฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๔ การเผาในเตาเผา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒๑ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ดังที่述 หมายความว่า พื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีแสงสว่างและการระบายน้ำอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๕

(๓) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน และร่างระบายน้ำผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทศนิยภาพและการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน

(๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากรถล่องเตาเผาอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทั้งอากาศเสียจากเตาเผาอย่างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ผุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายกาจหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๖) มีการบำบัดน้ำเสียจากการระบบกำจัด และน้ำเสียได ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กำจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) มีพื้นที่สำหรับเก็บถ้าหนักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนำถ้าหนักไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการป้องกันน้ำซึ่งถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบที่ปิดด้วยในการนำถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

(๘) มีพื้นที่สำหรับเก็บถ้าล้อยที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนำถ้าล้อยออกไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีระบบที่ปิดด้วยในการนำถ้าล้อยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ข้อ ๒๕ การมักทำปุยและการมักทำก้าชชีวภาพ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒๓ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ดังแนะนำ

(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนำมามักทำปุยหรือทำก้าชชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาการที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสม มีแสงสว่างและการระบายน้ำอากาศเพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว

(๓) มีระบบบำบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป

(๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ผุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายกาจหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักทำปุยหรือหมักทำก้าชชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบกำจัดหรือส่งไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนำมูลฝอยทั่วไปนำไปกลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์

(๖) ต้องบำบัดน้ำழะมูลฝอยทั่วไป น้ำเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักทำปุย หรือทำก้าชชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) กรณีหมักทำก้าชชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการนำก้าชชีวภาพไปใช้ประโยชน์ และมีระบบเผาก้าชชีวทั้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก้าชชีวภาพหยุดการทำงาน

ข้อ ๒๖ การกำจัดแบบผสมพسان โดยใช้วิธีการทำจดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธี ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๒๓ ข้อ ๒๕ หรือข้อ ๒๕

ປະເທດພາກສາ

ຂໍ້ ២៣ ໃຫ້ທ່ານວຽກງານຫຼືອຸບົດຄວາມຂໍ້ ៥ ວັດທະນີ່ ແລ້ວແຕ່ກຣີນ ທີ່ດຳເນີນກາຮັບໃຫຍ້  
ຫຼືອກຳຈັດມູລົມົມຍ່າຍ້ໄປຢູ່ໃນວັນທີກູງກະທຽວນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ ຕ້ອງດຳເນີນກາຮັບແລະຂົນມູລົມົມຍ່າຍ້ໄປ  
ໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ກຳຫັດໄວ້ໃນກູງກະທຽວນີ້ກ່າຍໃນທີ່ນັ້ນປິດຕະຫຼາດແຕ່ວັນທີກູງກະທຽວນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ  
ແລະດຳເນີນກາຮັບຈັດມູລົມົມຍ່າຍ້ໄປໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ກຳຫັດໄວ້ໃນກູງກະທຽວນີ້ກ່າຍໃນສາມປິດຕະຫຼາດແຕ່ວັນທີ  
ກູງກະທຽວນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ

ຂໍ້ ២៤ ໃນກຣີນທີ່ທ່ານວຽກງານຫຼືອຸບົດຄວາມຂໍ້ ៥ ວັດທະນີ່ ທີ່ດຳເນີນກາຮັບແລະ  
ຂົນມູລົມົມຍ່າຍ້ໄປແຕ່ຍັງມີໄດ້ດຳເນີນກາຮັບຈັດມູລົມົມຍ່າຍ້ໄປຢູ່ກ່ອນວັນທີກູງກະທຽວນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ ຕ້ອງດຳເນີນກາຮັບ  
ຈັດມູລົມົມຍ່າຍ້ໄປໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ກຳຫັດໄວ້ໃນກູງກະທຽວນີ້ກ່າຍໃນສາມປິດຕະຫຼາດແຕ່ວັນທີກູງກະທຽວນີ້  
ໃຫ້ບັງຄັບ

ໃຫ້ໄວ ດນ ວັນທີ ២២ ມີນາຄມ ພ.ສ. ២៥៦០  
ປະທະລາດ ສະບັບ  
ຮັບມັນຕັ້ງວ່າກາຮັບຈັດມູລົມົມຍ່າຍ້ໄປຢູ່ກ່ອນວັນທີກູງກະທຽວນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ

**หมายเหตุ :-** เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขมีอำนาจออกกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้ตราไว้แล้ว สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติตั้งแต่ล่าสุด สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ การควบคุมหรือกำกับดูแลและการกำจัดมูลฝอยทั่วไปให้ถูกสุขาลักษณะ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของประชาชน และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดมาตรฐานสภากาชาดเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำเนินการของประเทศไทย และวิธีดำเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกำกับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภากาชาดเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำเนินการของประเทศไทย จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้



กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

## แนวทางการควบคุม กำกับ ป้องกันการเกิดไฟไหม้ป้อมยยช และคำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกัน ลดความเสี่ยงสุขภาพจากการณไฟไหม้ป้อมยยช

สถานการณไฟไหม้ป้อมยยช สงผลให้เกิดครัวไฟ เก้า และฝุ่นละอองที่มีการปะเป็นสารเคมี พิษ จากการเผาไหม้ของยยชที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำให้เกิดภาระเจ็บป่วย โดยเฉพาะกลุ่มนี้เสียง กลุ่มประจำบ้าน หัวผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หลอดลมผลการทางด้านสิ่งแวดล้อม อารท การburnป้อมส่วนใหญ่มาจากน้ำชาและสูบสูบแต่ล้ม ปัญหามลพิษอากาศ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก และก้ามพิษต่างๆ เช่น ก้ามควรบอนมอนอกไซด์ ก้ามในโทรศัพท์ ก้ามซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก้ามไอโอดีนคลอรีด เป็นต้น ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งดำเนินมาตรการควบคุม ป้องกัน และกำหนดแนวทางไม่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ป้อมยยชในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการ คุ้มครองด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการสถานการณไฟไหม้ป้อมยยชดังกล่าว เนื่องจาก เป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่อการดำรงชีวิต สงผลต่อภาวะทางสุขภาพประชาชน จึงขอความร่วมมือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม กำกับการบริหารจัดการป้อมยยช และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการ แหล่งน้ำที่ดูแลสุขาภิบาล และจัดการน้ำอย่างดีในพื้นที่ รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายที่ระบุไว้ แก้ไขปัญหาด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการเสริม แนวทางการควบคุม กำกับ ป้องกันการเกิดไฟไหม้ป้อมยยช สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- ๑. แนวทางการควบคุม กำกับ ป้องกันการเกิดไฟไหม้ป้อมยยช สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**
  - (๑) มีการสำรวจขออนุญาต หรือรูปแบบของบ่อขยะที่มีในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เห็นถึง ขอบเขต และแผนที่ความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหาน้ำขยะในพื้นที่ นำไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย ในการดูแลสุขาภิบาลและจัดการบ่อขยะตามมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้
  - (๒) มีการป้องกันการเข้าพื้นที่ โดยการบิดกันพื้นที่บ่อขยะโดยรอบ จัดให้มีรั้วรอบขอบเขต
  - (๓) มีพื้นที่กันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันไฟลุก過來เข้ามาจากภายนอก
  - (๔) จัดให้มีผู้ควบคุม ดูแล เฝ้าระวัง หรือน่วยงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ป้อมยยช ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
  - (๕) มีการบันทึกคนเข้าออกพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ อันอาจก่อประกายไฟ จนเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ในป้อมยยช
  - (๖) มีการตรวจตราบ่อขยะโดยรอบทุกวัน และมีการคัดแยกขยะพลาสติกก่อนการกำจัด
  - (๗) มีการตรวจสอบไฟในบ่อขยะเป็นประจำ
  - (๘) จัดให้มีการปิดคุณสมบัติหลังจากการเทกองในแต่ละวันโดยรอบ และมีกiosติกควบคุม กำกับ ให้มีการผิงกลบ ขยะตามหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะปลิวกระจำไปทั่วบริเวณ อาจทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ สตัวและแมลงพยาธิมากได้
  - (๙) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เพียงพอและเหมาะสม พร้อมมีป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ หรือห้ามจุดไฟ และจัดให้มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ที่มีการดำเนินการให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา
  - (๑๐) มีกระบวนการแจ้งเตือนภัยประชาชนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ป้อมยยช เพื่อให้ประชาชนรับรู้และหาทางหลีกเสียง ป้องกันตนเองและครอบครัวจากปัญหาน้ำไฟ ผู้นี้จะอธิบายถึงการเผาไฟใหม่ได้ทันท่วงที

๒. คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกัน ดูแลตนเอง ลดความเสี่ยงทุกภาพจากกรณีไฟไหม้ในปัจจุบัน

- ๑) ติดตามข่าวสาร สถานการณ์การแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด
- ๒) หลีกเลี่ยงการออกอาการและบ้านเรือน ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันควันไฟ เบื้า เด้า และฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าภายในอาคาร บ้านเรือน และให้รวมรวมหน้ากากชนิดป้องกันฝุ่นละออง และก๊าซพิษ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูดดมควันไฟ เบื้า เด้า และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีการปะเปื้อน ของสารพิษต่าง ๆ
- ๓) กรณีที่จำเป็นต้องอยู่ใกล้สถานที่เกิดเหตุ ควรอยู่หนีลม และสวมหน้ากากชนิดป้องกันฝุ่นละอองและก๊าซพิษ ลดการสูดดมควันไฟ เบื้า เเด้า ฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย และควรนำกัดเวลาในการอยู่นอกอาคาร บ้านเรือน เพื่อลดการสูดดมกลิ่นเหม็นจากควันไฟ เบื้า เเด้า และฝุ่นต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย
- ๔) กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีการแจ้งเตือนให้อพยพออกจากบ้านเรือน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันอุบัติเหตุขั้นจากไฟใหม่ที่ถูกดับ
- ๕) สังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น ไอ หายใจลำบาก แน่นหรือเจ็บหน้าอก ระคายเคืองตา จมูก คลื่นไส้ เหงื่อเยิ้ม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และไปพบแพทย์ทันที
- ๖) เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ หรือไม่ได้ก่อสัมภានไฟ ให้ปิดประตู หน้าต่าง เพื่อรักษาอากาศ และทำความสะอาดบ้าน เตรียมใช้ที่นอน ผ้าห่ม สิ่งของต่าง ๆ ให้สะอาดทันที เพื่อไม่ให้มีสารพิษทึบค้างสะสมในบ้าน
- ๗) หมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ่อยๆ หากพบควันไฟ ประกายไฟ หรือเปลวไฟ ให้รีบไฟแจ้งเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่โดยเร็วที่สุด เพื่อให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ และเร่งดับไฟให้ไวในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที ลดการอุบัติ ลดปัญหาควันไฟและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทำให้เกิดความเสี่ยงที่น้อยที่สุดกับประชาชน
- ๘) ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มประจำบ้าน ได้แก่ เด็กเล็ก อุ้ยสูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และโรคหัวใจ และหลอดเลือด เตรียมยาให้พร้อม และสังเกตอาการผิดปกติ หากมีปัญหาสุขภาพให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือไปพบแพทย์ทันที

## ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฟ้อยอย่างถูกหลักสุขागิบาล (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฟ้อยอย่างถูกหลักสุขागิบาล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่อุบัติแบบก่อสร้างที่สามารถกำจัดมูลฟ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๓ (๑) แห่งกฎกระทรวงสุขาภิบาลฯ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฟ้อยอย่างถูกหลักสุขागิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคำนิยาม คำว่า “เขตอนุรักษ์” แห่งข้อ ๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฟ้อยอย่างถูกหลักสุขागิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ เขตอนุรักษ์ป่าชายเลนป่าชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน รวมถึงพื้นที่ที่คณะกรรมการอนุรักษ์เพิ่มเติม เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน หรือเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฟ้อยอย่างถูกหลักสุขागิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ห้ามใช้พื้นที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขागิบาล

(๑) พื้นที่ลุ่มน้ำขันที่ ๑ และพื้นที่ลุ่มน้ำขันที่ ๒

(๒) เขตอนุรักษ์ เว้นแต่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ดำเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

(๓) พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงพื้นที่แหล่งมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (tentative list) ของศูนย์มรดกโลก

(๔) แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

(๕) พื้นที่เสี่ยงภัยดินคลื่น และน้ำป่าไหลหลากตามที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด

(๖) พื้นที่ห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการฟังเมือง

(๗) พื้นที่ห้ามก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

- (๔) พื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (๕) พื้นที่ซึ่งมีลักษณะกีดขวางการไหลของทางน้ำ และพื้นที่ที่มีโอกาสสูญเสียหาย
- (๖) พื้นที่ที่มีรอยแตก รอยเลื่อนขนาดใหญ่ตามที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสหกรณ์ประกาศกำหนด รวมทั้ง มีโครงสร้าง และพื้นที่ที่มีสภาพไม่มั่นคง”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สันติ พร้อมพัฒน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข



๙๒๙๖
๒๕๖๗
ก. ก. บ. ก. จ. ก.

ท. สช. ๐๔๔๔.๐๗/๓๙๐

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการป้องก้ามเชื้อไข้寨卡  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย บ้องกันภัยไฟไหม้บ่ออย่าง ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สังกัดสังฆาราม ๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกัน คุ้มครอง  
ลดความเสี่ยงทางสุขภาพจากการไฟไหม้บ่ออย่าง

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์ไฟไหม้บ่ออย่างในหลายพื้นที่เกิดเขม่า เดือ ควัน และผู้คนของ  
จากการเผาไหม้ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก  
กลุ่มประจำบ้าน หัวใจสูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ประกอบกับปัจจุบันนี้  
หลายจังหวัดของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐาน จึงทำให้เกิดมลพิษ  
ทางอากาศที่รุนแรงมากขึ้นและกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉิน  
ทางสาธารณสุขที่ต้องมีกลไกการจัดการโดยเร่งด่วน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน จึงต้องมีการ  
ประสานการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการที่ส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  
ในการควบคุม กำกับการจัดการป้องกันที่ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ กรมอนามัย จึงประสานมายังท่าน เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตาม  
มาตรการและแนวทางดูแลสุขลักษณะและจัดการป้องก้ามเชื้อไข้寨卡 ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่ออย่างเป็นเหตุให้ประชาชนมีความเสี่ยง  
ทางสุขภาพพร้อมให้มีกลไกการสื่อสารเตือนภัยประชาชนจากภัยทุกความทางสุขภาพดังกล่าวที่รวดเร็ว  
เพื่อให้ประชาชนรับรู้และสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสุขภาพได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยสามารถประยุกต์ใช้  
แนวปฏิบัติตามที่แนะนำสำหรับประชาชนของกรมอนามัย ตามสิ่งที่สังฆาราม ๒. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความบันทึก

ลงวันที่เวลาที่ออก

๕๗๑

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗

นายอรรถพล แก้วสันตุष्ठ  
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมอนามัย

รายละเอียดสังฆาราม ๑

กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย  
โทร. ๐ ๒๕๖๐ ๕๓๘๕  
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๐ ๕๗๗๗



# อันตรายจากสารพิษที่มาจากการเผาไหม้บ่อขยะ

การเกิดไฟไหม้บ่อขยะ ก่อให้เกิดควันและสารพิษแบบเรียบพลัน เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซในไตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซชัลฟ์เอย์ร์ไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

## ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

### คุณลักษณะสารเคมี

เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไอระเหยติดไฟได้ง่าย มีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง

### ผลกระทบต่อสุขภาพเมียบพลัน

- สับผัสทางดวงตา เกิดการระคายเคืองตา ตาแดง
- สับผัสทางการหายใจ ทำให้หายใจหอบ มึนง ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนแรงเป็นตะคริว ตัวกระตุก
- สับผัสทางผิวหนัง เกิดอาการคันและแสบผิวหนัง

## ก๊าซในไตรเจนไดออกไซด์

### คุณลักษณะสารเคมี

ก๊าซพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อน มีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง

### ผลกระทบต่อสุขภาพเมียบพลัน

- สับผัสทางดวงตาเกิดการระคายเคืองตา ตาแดง
- สับผัสทางการหายใจ ทำให้เกิดการระคายเคือง ต่อระบบทางเดินหายใจ หายใจเร็ว หายใจลำบาก
- สับผัสทางผิวหนัง เกิดอาการคัน เป็นผื่นแดง ไข้

## ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์

### คุณลักษณะสารเคมี

เป็นก๊าซพิษ มีความเป็นกรด ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน

### ผลกระทบต่อสุขภาพเมียบพลัน

- สับผัสทางดวงตา ตาแดง เกิดการระคายเคืองตา ส่งผลต่อการมองเห็น
- สับผัสทางการหายใจ ทำให้เกิดการระคายเคืองจมูก และระบบทางเดินหายใจ หายใจหอบ หายใจลำบาก
- สับผัสทางผิวหนังเกิดอาการคัน ผิวหนังเป็นผื่นแดง

## ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

### คุณลักษณะสารเคมี

อนุภาคแขวนลอยในอากาศ ถ้าขนาดเล็กมาก ๆ สามารถเข้าสู่ร่างกายในระดับถุงลม ระบบหลอดเลือดโลหิต และอวัยวะอื่น

### ผลกระทบต่อสุขภาพเมียบพลัน

- เพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ตับภาวะโรคหอบ หืด ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเส้นเลือดในสมอง



ข้อมูลความรู้โดย : กองอนามัยอุตสาหกรรม กองอนามัย  
อวัยวะแบบผลิตสื่อโดย : กองอนามัยอุตสาหกรรม กองอนามัย

สายด่วนกรมอนามัย

1 4 7 8

กรมอนามัยสื่อเรียนใช้คนไทยสุขภาพดี

ติดตามสาระความรู้สุขภาพ ได้ที่  
**Anamai Media**  
สื่อแมสสีเมืองกรมอนามัย



# กรณีไฟไหม้บ่อขยะ



ปัญหาการเกิดไฟไหม้บ่อขยะในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ขาดการควบคุมดูแลที่เหมาะสม ได้แก่ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง หรือสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบโดยไม่มีการควบคุม รวมถึงบ่อขยะอุดชุม ไฟไหม้บ่อขยะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เกิดฝุ่นละออง ก๊าซพิษ การปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนักต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ ได้รับสัมผัสสารเคมีหรือก๊าซพิษจากควันไฟ

## แนวทางการรับมือและจัดการภัยธรรมชาติสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม



ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงในพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยง ระดับความรุนแรงของสารมลพิษ และความเสี่ยงสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม ให้การช่วยเหลือ



จัดเตรียมและสนับสนุนวัสดุหรือเวชภัณฑ์ ในการแพทย์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ



จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้พร้อมใช้งาน



กรณีเปิดศูนย์อพยพ หรือศูนย์พักพิง ชั่วคราว ให้ประเมินและเฝ้าระวัง ด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัย สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการขยะ ส้วม สิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ)

## แนวทางการรับมือและจัดการภัยธรรมชาติสำหรับประชาชน



ติดตามข่าวสาร สถานการณ์การแจ้งเตือน กิจกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด



หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคาร หากจำเป็น ควรสวมหน้ากากป้องกันสารเคมี หรือหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อลดความเสี่ยงจากสารพิษ



กรณีหน่วยงานมีการแจ้งเตือนอย่าง ให้รับอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยกับที่ หลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคาร



ดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มเสี่ยง กลุ่มประจำบ้านภายใน ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีปัญหา โรคระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการ ผิดปกติให้ไปพบแพทย์กันที